

A SIDE 280. mm

50. mm

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη/ φέρωση και κατά την εφαρμογή». «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό». Διαβάστε περιεχόμενο/περίεκτ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπουνί και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Στεγνώστε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλεφάρια ανοιχτά. Εάν παρατηρηθεί οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΣΤΙΝΟΗΣ: Απομακρύνετε τον παθόνα από την γηγή έκθεσης. Ζητείστε ιατρική συμβουλή αν χρειαστεί. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εσπλύνετε το στόμα με νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή αν χρειαστεί. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: Δεν αναμένεται κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας λόγω του τρόπου δράσης του προϊόντος (ενεργοποιητής του μηχανισμού άμυνας των φυτών). Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία cerevisiane, έναν ενεργοποιητή των μηχανισμών άμυνας των φυτών στους μύκητες που ανήκει στην ομάδα P6 κατά HRAC.

Romeo®

Φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει τη δραστική ουσία χαμηλού κινδύνου cerevisiane (κυτταρικά τοιχώματα του Saccharomyces cerevisiae strain LAS 117) και δρα ως ενεργοποιητής των φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών. Δρα προληπτικά, ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια σε οξεία, Περονόσπορο, γλοισπόριο, μονιλία, αλτερνάρια, σκωρίαση, ανθράκωση και βοτρυτή μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους.

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη Σύθεση: cerevisiane (κυτταρικά τοιχώματα του Saccharomyces cerevisiae strain LAS 117): 94,1 % (β/β) (σε καθαρή ουσία) ή 100 % (σε τεχνικά καθαρή ουσία) ΑΑΔΑ: 11112 / 1.4.2020

Καθαρό βάρος: 250 γραμμάρια
Κάτοχος της άδειας: Agrauline, 137 rue Gabriel Peri 95700 Marcy-è-Bardoul, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΚΕΛΛΑΦΑΡΜ
1^η Χημ. Α.Παιονίας, Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100/19002, Παιονία, 5210 680090 info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

Ανοίξτε εδώ για συμπληρωμένες οδηγίες

251

A SIDE VARNISH GLOSS

BACK A SIDE

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Ενισχύει την αντίσταση του φυτού ενάντια στις ακόλουθες ασθένειες

Αμπέλι (επιτραπέζιες και ονοποθήσιμες ποικιλίες): 25 γρ./στρ για περονόσπορο, υϊδίο, βοτρυτή, **Ελιά*:** 25 γρ./στρ για γλοισπόριο* **Αμυγδαλιά*:** 50 γρ./στρ για μονιλία και γλοισπόριο **Κερασιά*:** 50-75 γρ./στρ για μονιλία και βοτρυτή **Μηλιά*, Αχλαδιά*:** 50 γρ./στρ για αλτερνάρια, σепτάρια, σκωρίαση **Καρυδιά*:** 75 γρ./στρ για ανθράκωση **Φιστίκι*:** 50-75 γρ./στρ για υϊδίο **Φράουλα, Βουσινά*, Δαμασκηιά*, Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ+Θ)*:** 75 γρ./στρ για βοτρυτή, **Τομάτα (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ)*, Μελιτζάνα (Υ+Θ)*, Ακτινιδιά*:** 50 γρ./στρ για βοτρυτή, **Κρεμμύδι*:** 50-75 γρ./στρ για βοτρυτή και υϊδίο **(γλοισπόριο), Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα) (Υ+Θ):** 50 γρ./στρ για υϊδίο **(Μαρούλι, Αντίδι*, Ραβίκι*, Σταμαγκάθι*, Στέβια*, Μπρόκολο*, Κουνουπίδι*, Σπανάκι*, Ντάλια*, Ρόκα*, Αγκινάρα*) (Υ+Θ):** 75 γρ./στρ για Περονόσπορο.

Παρατηρήσεις: 1) Όγκος ψεκ. υγρού: 10-100 λίτρα /στρ. 2) **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** Αμπέλι 10 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημερών, για τις υπόλ. καλλιέργειες: 8 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7ημερών. 3) **Χρόνος εφαρμογής:** -Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθησης μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης [BBCH 59 – 89 (ακτινιδιά) -Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 2ου (πραγματικού) φύλλου μέχρι α) μια μέρα πριν τη συγκομιδή [BBCH 12 – 89 (μαρούλι, αντίδι, ραβίκι, σταμαγκάθι, στέβια, σπανάκι, ρόκα, αγκινάρα) β) το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης [BBCH 12 – 90 (καρυδιά), BBCH 12 – 91 (κρεμμύδι, καλλωπ. φυτά), BBCH 12 – 89 (αμπέλι, καλλιέργειες)]. 4) Εφαρμόζεται προληπτικά, σε αναλογία ή σε συνδυασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα ανάλογα με την πίεση των ασθενειών. Να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις χαμηλής ή μέτριας προσβολής. 5) Για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, συνιστώνται διαδοχικές εφαρμογές, ανά 7-10 ημέρες, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 6) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος είναι μέτρια και διαφοροποιείται ανάλογα με το παθόγονο. 7) Η αποτελεσματικότητά του ROMEO ως προς την καταπολέμηση του υϊδίου της αμπέλου βελτιώνεται σε ανάμειξη με τα μυκητοκτόνα Polyram WG, Aviso Mono WG, Orkadia WG, Capsys WG, Arlesto WG, Thionit 80WG, Kocide Opti 30WG στο μισό της εγκεκριμένης δόσης του. 8) **Χρήση Ψασόνος Σημείας:** «Δεν έχει τεκμηριωθεί ή αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες: βουσινά, δαμασκηιά, σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα), κολοκύθι, μελιτζάνα, αντίδι, ραβίκι, σταμαγκάθι, στέβια, μπρόκολο, κουνουπίδι, σπανάκι, ντάλια, ρόκα, αγκινάρα, ελιά (γλοισπόριο), αμυγδαλιά, κερασιά, ακτινιδιά (βοτρυτής), μηλιά (αλτερνάρια, σепτάρια, σκωρίαση), αχλαδιά (αλτερνάρια, σепτάρια, σκωρίαση), καρυδιά, κρεμμύδι (βοτρυτής), καλλωπιστικά φυτά, φιστίκι, από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοδοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Πληροφορίες Μακέτας / Job Info



DATE:	10/4/2025
FILE'S NAME:	468571_V01.ap
PRINTING MATERIAL:	PP WHITE FTG 60 RP37 HD70WH
VARNISH:	GLOSS
LAMINATION:	NO


Έγκριση / Approval

Date: Approved Signed:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ WHEN APPROVING THIS ARTWORK PLEASE MAKE SURE THAT THE BELOW POINTS ARE CHECKED

- Όλα τα κείμενα ή η συμπλήρωσή είναι σωστά, συμπεριλαμβανομένων ορθογραφία
- All text or copy is correct including spelling
- Διαχωρισμός χρωμάτων ή εμφάνιση είναι σωστή
- Colour separation or appearance is correct
- Αριθμός βασικού είναι σωστός
- Barcode number is correct
- Τυχόν στοιχεία ή οι κωδικοί προϊόντος είναι σωστά
- Any item or product codes are correct
- Όλες οι δηλώσεις βάρους είναι σωστές
- All weight statements are correct
- Διευκρινιστεί ή τα ηχηρώνα είναι σωστά
- All icons or other marks are correct
- Όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις ή το λογότυπο είναι σωστά
- All warning statements or logos are correct

Χρώματα Αρχείου / Used Separations



Σχόλια / Comments

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΟΜΟΙΑ ΜΕ 437634 ΚΑΙ ΚΟΙΝΑ ΚΛΙΣΕ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ.

BOTTOM LAYER RELEASE VARNISH

BOTTOM ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΟΛΛΑΣ (VARNISH)

Παρακαλούμε στείλετε την έγκριση με e-mail ή με fax. Είναι δική σας ευθύνη είναι σωστή, τη λάβετε τα πάντα στο οποίο η διασφάλισή της επιβεβαιώνεται από τον εκδότη/εκδοτικό χώρο ή τον εκδότη. Η FORLABELS δεν ευνοείται για καμία μορφή, σπρόκλι ή μερική αλλαγή της εμφάνισης, υλικού ή υλικού από τη στιγμή που υπάρχει η έγκριση της. Οι απεικόνιστες που έχουν φτιαχτεί είναι δική σας ευθύνη. Η απεικόνιστος για 12 μήνες, μετά τη διασφάλισή. Please send your approval by email or fax. It is your responsibility that the model is correct, whether you received the file from your own advertising agency or not by us directly or through. FORLABELS is not responsible for any errors (spelling, graphics or small changes of the original look) model from the moment it is authorized. The models that have been made but not approved will be stored for 12 months, then deleted.