

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά κατά την ανάμιξη /φόρτωση και γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκάσμο. Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. **ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

234



ΠΡΟΣΟΧΗ. Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI: MYF4-CJF3-FX8K-2YDA

Ημ. Παρασκευής, Αρ. Παρτίδας:

Βλέπε επί της συσκευασίας

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

KASURI
SC

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του ωιδίου στο αμπέλι. Παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείδυσή του στο εσωτερικό, καθώς επίσης και την παραγωγή σπορίων του μύκητα, αποτρέπει την προσβολή των φυτών.

ΕΓΓ. ΣΥΝΘΕΣΗ: Δραστική ουσία: pyriofenone 30% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 72,24% β/β

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 60962/26.05.2020

Κάτοχος της άδειας: ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12b, Box 9, 1831 Diegem, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:



1^ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου Τ.Θ.100, 19002 Παιανία
© 210 6800900 info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

300
Κ.ΕΚ.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Αμπέλι (οινοποίησης & επιτραπέζια σταφύλια): Για την καταπολέμηση του ωιδίου με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (max 30 κ.εκ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 70 -100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης (4-6 φύλλα) μέχρι την ωρίμανση BBCH 14-89. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλιεργ. περίοδο και μεσοδιάστημα εφαρμογών:** 2 ανά 14 ημέρες. **Παρατηρήσεις:** 1. Εφαρμόζεται προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών ή όταν εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα. 2. Δεν επηρεάζεται αρνητικά από βροχή 10 mm, δυο ώρες μετά από την εφαρμογή. **Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκάσμος φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. **Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό δυο-τρεις φορές. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Είσοδος στον αγρό που έχει γίνει εφαρμογή μετά από 6 ώρες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Αμπέλι (οινοποίησης και επιτραπέζια σταφύλια): 28 ημέρες. **Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει δ.ο. pyriofenone, η οποία ανήκει στην ομάδα A κατά FRAC. Συνίσταται η χρήση του να γίνεται προληπτικά όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ίδια χημική ομάδα (Aryl-phenyl-cetone συμπεριλαμβανομένη την Metrafenone). **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλυσμα (τα νερά του ξεπλυσματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.