ΦΙΛΟΚΑΠ

80WG

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 750γραμμ.

Εγγυημένη σύνθεση:
Captan 80% (β/β), Βοηθητικές ουσίες 14,4 % β/β

ΑΑΔΑ: 60580/06.12.2016

Κάτοχος της άδειας:Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix, BP80 64150 Nogueres, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

χελλαφαρμ Α.Ε.
1ο χλμ. Λ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100,
19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900,
info@hellafarm.gr , www.hellafarm.gr

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά σημεία

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο: για Φουζικλάδιο με δόση 180 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (180 γρ/στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές (εώς 2) από την αρχή της βλάστησης έως το δέσιμο των καρπών. Εφαρμογές (εώς 6) μετά το δέσιμο των καρπών. Εφαρμογές (εώς 2) μετά την συγκομιδή. Συνολικά 6 εφαρμογές σε εδάφη με pH>7,5 και μέχρι 10 εφαρμογές για εδάφη με pH<7,5 ανά καλ. περίοδο.
Ροδακινιά: για α) Εξώασκο με δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 γρ/στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές (έως 2) από το στάδιο της πράσινης κορυφής. β) Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) με δόση 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (180 γρ/στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 120 λίτρα /στρ. Εφαρμογές (έως 2) από την αρχή έως το τέλος της άνθησης. Συνολικά 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο.
Βερικοκιά: για Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) με δόση 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (180 γρ/στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 120 λίτρα /στρ. Έως 2 εφαρμογές από την αρχή έως το τέλος της άνθησης.
Δαμασκηνιά: για α) Εξώασκο με δόση 300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (300 γρ/στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα /στρ. Εφαρμογές (έως 2) από την περίοδο του λήθαργου έως την αρχή της βλάστησης. β) Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) με δόση 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (180 γρ/στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 120 λίτρα/στρ. Εφαρμογές (εώς 2) από την αρχή έως το τέλος της άνθησης. Συνολικά 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο.
Κερασιά: για Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων) με δόση 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (180 γρ/στρ) και όγκο ψεκ.υγρού 120 λίτρα /στρ. Εως 2 εφαρμογές έως το τέλος της άνθησης.
Τομάτα Αγρού: για Αλτερναρίωση με δόση 190 γρ/στρ max και όγκο ψεκ. υγρού 60-120 λίτρα /στρ. Έως 4 εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Αμυγδαλιά*: για Φουζίκοκκο ή φόμοψη, Κλαδοσπορίωση, Εξώασκο, Κορύνεο, Πολυστιγμάτωση και Φαιά σήψη (ανθέων και κλάδων), **Κελιφωτό φιστίκι*** για Σεπτόρια, Βοτρυοσφαίρια και Αλτερνάρια, **Καρυδιά*** για Ανθράκωση με δόση 150γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού (180γρ./στρ) και όγκο ψεκ. υγρού 120 λίτρα/στρ. Εώς 4 εφαρμογές από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 93-69).
Παρατηρήσεις: 1. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7 – 14 ήμερες. **2.** Εφαρμόζεται προληπτικά. **3.** Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθήσετε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. **4. * Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα: -- Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:** Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το ΦΙΛΟΚΑΠ 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** 48 ώρες. **Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο: 28 ημέρες, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά: 21 ημέρες, Τομάτα Αγρού: 21 ημέρες, Αμυγδαλιά, Κελιφωτό φιστίκι, Καρυδιά: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. **Περιέχει τη δραστική ουσία Captan.** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Αριθμ. Παρτίδας - Ημερ. Παρασκευής
Βλέπε επί τη συσκευασίας

2111

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: -Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. -Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. -Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη και εκνεφώματα. -Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. -Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. -Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη /φόρτωση και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. -Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. -Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).-Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 6 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμ/στρ δραστικής ουσίας σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5. -Για να προστατέψτε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 240 γραμ/στρ. δραστικής ουσίας ακολουθούμενο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 γραμ/στρ, σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5. -Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας. **Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος συμβουλευτείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:** Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέστε εμετό. Μην χορηγείται τίποτα από το στόμα. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777**