



ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one και 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5- triazine-1,3,5-triyl) triethanol. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις Προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. Συλλέξτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή». Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρομάνικο πουκάμισο. ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία etoxazole η οποία ανήκει στην ομάδα 10B κατά IRAC. Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: Να εφαρμόζεται στη συνιστώμενη δοσολογία, με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος και από την κάτω πλευρά των φύλλων, για καλύτερη αντιμετώπιση του τετράνυχου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο θερμοκήπιο μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη καλλιέργεια εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης. Προτείνεται να προηγείται δοκιμή μικρής έκτασης στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής.

Ημ. Παραγωγής, Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας

BORNEO

11SC

Συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)

Εγγ. Σύνθεση: etoxazole 11% β/ο,
Βοηθ. Ουσίες: 88,73% β/β

ΑΑΔΑ: 2108/18.10.2005

**Ακαρεοκτόνο επαφής,
για αντιμετώπιση
του τετράνυχου (Tetranychus urticae)
μόνο σε τριανταφυλλίες
σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις
κλειστού τύπου.**

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Περιεχόμενο: 500 κ.εκ.

Παρασκευαστής - Κάτοχος της έγκρισης:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy, 10A rue de la Voie Lactée,
F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά.



1^η χλμ. Λ. Παιανίας, Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 100,
19002, Παιανία, Τηλ.: 210.68.00.900
www.hellafarm.gr, e-mail: info@hellafarm.gr

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Τριανταφυλλιά (θερμοκήπιο κλειστού τύπου): Για την καταπολέμηση του κοινού τετράνυχου (*Tetranychus urticae*). Δόση σκευάσματος: 25-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.υγρού (50 κ.εκ./στρ). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Μέγιστος αριθ. εφαρμ. ανά καλλ. περίοδο: 1.

Παρατηρήσεις:

- Το εύρος της δόσης εξαρτάται από την πίεση του πληθυσμού των ακάρεων.
- Η υψηλότερη συγκέντρωση 50 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού συνιστάται σε αυξημένη προσβολή από ακάρεα.
- Αν η εφαρμογή καθυστερήσει και παρατηρείται μεγάλος αριθμός ενήλικων σταδίων, συνιστάται η χρήση ακαρεοκτόνου με δράση σε ενήλικες μορφές.
- Διάρκεια προστασίας: 45-60 ημέρες.

Τρόπος δράσης: Έχει ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση παρεμποδίζοντας την εξέλιξη των ωών και των λοιπών ατελών σταδίων των ακάρεων καθώς και τη γονιμότητα των θηλυκών ενήλικων ατόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος της τριανταφυλλιάς με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών των ακάρεων, με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη και από την κάτω πλευρά των φύλλων, για καλύτερη αντιμετώπιση του τετράνυχου.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό και αρχίστε την ανάδευση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό.

Καθαρισμός του ψεκαστικού μηχανήματος: Αμέσως μετά την εφαρμογή να αδειάσετε τελείως το ψεκαστικό δοχείο και να το ξεπλύνετε καλά τρεις (3) φορές με καθαρό νερό, όπως και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστήρα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: –

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τριανταφυλλιά: Μη εφαρμόσιμο.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα αποθηκεύεται, στην αρχική αραβαία συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.